

Un producto de:



FICHA TÉCNICA

HiClor



Nombre del Producto: DEGREASER HICLOR

Nombre común: Desengrasante para piscinas

Descripción del producto:

- DEGREASER HICLOR es un producto formulado para controlar y eliminar eficazmente las grasas que se acumulan en las piscinas, principalmente provenientes de residuos corporales. Sus compuestos activos no solo ofrecen una capacidad bactericida destacada, sino que también actúan como desengrasante potente y desinfectante. Este producto es ideal para eliminar algas que se adhieren a las juntas de baldosas y poros en piscinas, fuentes y centros recreativos acuáticos.
- DEGREASER HICLOR contiene tensoactivos no espumantes y una proporción alcalina que potencia su capacidad para disolver y aglomerar grasa y suciedad. Limpia eficazmente las franjas oscuras y pegajosas que suelen formarse en las paredes de las piscinas, las cuales son focos comunes de microorganismos. Además, cabe destacar que DEGREASER HICLOR está formulado de manera que no afecta el pH del agua de la piscina, asegurando así un mantenimiento equilibrado y seguro del agua.



Beneficios del producto DEGREASER HICLOR :

- Elimina eficazmente depósitos de grasa y aceites que se acumulan en las superficies de la piscina.
- Se puede aplicar fácilmente con una esponja o cepillo sintético, permitiendo un tratamiento preciso y eficiente incluso en áreas sumergidas.
- No Afecta el pH del Agua: Formulado para mantener el equilibrio químico del agua de la piscina, asegurando que su uso no altere los niveles de pH.
- Prevención de Olores y Manchas: Ayuda a eliminar residuos orgánicos que pueden causar olores desagradables y manchas en las superficies de la piscina.
- Compatible con sistemas de filtración estándar, facilitando su integración en el mantenimiento regular de la piscina.
- No genera espuma: Diseñado con tensoactivos no espumantes.


INFORMACIÓN DE COMPONENTES:

PROPIEDADES QUÍMICAS	ESPECIFICACIÓN	PROPIEDADES FÍSICAS	ESPECIFICACIÓN
Solubilidad en agua	Soluble	Apariencia	Líquido amarillo translúcido
pH (solución acuosa al 1%)	12.5 - 13.5	Densidad	1,02 g/cm ³
		Olor	Inodoro



Modo de uso en tratamiento de piscinas

1. Agita bien el envase de DEGREASER HICLOR antes de usar para asegurar una mezcla homogénea del producto.
2. Aplica DEGREASER HICLOR directamente sobre las áreas afectadas por grasa, suciedad y algas. Utiliza una esponja o cepillo para frotar las superficies y distribuir uniformemente el producto sobre las paredes de la piscina, las juntas de baldosas y otras áreas propensas a la acumulación de residuos grasos.
Para áreas debajo del agua, utiliza una esponja o cepillo para aplicar DEGREASER HICLOR y evitar que el producto se disperse en el agua sin tratar las superficies.
3. Deja actuar DEGREASER HICLOR durante al menos 10 a 15 minutos para permitir que los compuestos activos actúen eficazmente sobre la grasa y las algas.
4. Después del tiempo de acción, utiliza un cepillo o esponja para frotar suavemente las áreas tratadas y ayudar a desprender la suciedad y las manchas.
5. Enjuaga abundantemente con agua limpia para eliminar completamente el producto y los residuos sueltos.
6. Después de la limpieza, deja que el sistema de filtración recircule el agua de la piscina durante al menos una hora para eliminar cualquier residuo remanente y equilibrar químicamente el agua.





Presentaciones:
Degreaser HiClor envase plástico x 1 Litro



Precauciones y Recomendaciones:

- Lea la ficha de seguridad antes de manipular.
- Si necesita consultar un médico, tener a mano la etiqueta del producto o la ficha de seguridad.
- Almacene en áreas frescas y secas.
Nunca agregue agua a los químicos.
- Usar siempre protección personal así sea corta la exposición o la actividad que realice con el producto.
- No mezclar con otros productos.
Transportar siguiendo las normas establecidas por el Decreto 1079 de 2015 para el transporte por carretera



+57 3176612742



[servicioalcliente@
supiscina.com.co](mailto:servicioalcliente@supiscina.com.co)



www.supiscina.com.co

Autopista Medellín Km 6, Vereda la Punta, Parque industrial El Rincón II, Bodega 21 - Municipio de Tenjo